

# Brutto-Preisliste Tyco

Exkl. MwSt.



**Heiniger Kabel AG, Bereich Netzwerke, Sägestrasse 65, CH-3098 Köniz**  
**Fax.: 031 / 970 55 59 Tel.: 031 / 970 55 50 E-Mail: [cnet@heiniger-ag.ch](mailto:cnet@heiniger-ag.ch)**

**TYCO / ACO / SL110Connect**

| HE-Nr.    | Bezeichnung   | ELDAS       | RG  | BP     |
|-----------|---|-------------|-----|--------|
| 604 70 08 | ACO Abisolierwerkzeug für Kabelmantel Durchmesser max. 10mm           |             | 604 | 31.00  |
| 604 00 16 | ACO Plus AP-KIT Standard Grösse I weiss                               | 966 718 213 | 605 | 27.00  |
| 604 00 19 | ACO Plus AP-Kit EDIZIOdue Höhe 54mm, weiss                            | 866 010 009 | 605 | 28.00  |
| 604 00 20 | ACO Plus AP-FLF-KIT 90 Grad isoliert weiss                            | 966 718 313 | 605 | 26.50  |
| 604 00 21 | ACO Plus FLF-Kit 180 Grad Ausführung                                  | 966 718 713 | 605 | 18.00  |
| 604 00 22 | ACO Plus FLF-AP-Kit 180 Grad isoliert weiss                           | 966 718 813 | 605 | 26.00  |
| 604 10 09 | ACO Plus UP-Kit EDIZIOdue ET 42mm, weiss                              | 866 210 009 | 605 | 26.00  |
| 604 10 10 | ACO Plus UP-Kit EDIZIOdue ET 42mm, schwarz                            | 866 210 959 | 605 | 26.00  |
| 604 10 16 | ACO Plus UP-KIT I/36  | 966 739 113 | 605 | 20.00  |
| 604 20 17 | ACO Plus IK-KIT Rund 64mm weiss Standard isoliert                     | 966 717 613 | 605 | 19.50  |
| 604 24 16 | ACO Plus SL-KIT Edizio Thealit weiss isoliert Einbautiefe 42mm        | 866 415 009 | 605 | 25.00  |
| 604 26 13 | ACO Plus FLF-KIT isoliert weiss reduzierte Einbautiefe, 33mm          | 966 718 413 | 605 | 18.00  |
| 604 26 16 | ACO Plus FLF-KIT 90 Grad isoliert weiss                               | 966 718 613 | 605 | 18.00  |
| 604 30 02 | ACO Plus Edge-Stecker MarkII  |             | 605 | 5.10   |
| 604 32 01 | ACO Blinddeckel Adapter (Staubschutz)                                 | 966 799 909 | 605 | 0.45   |
| 604 40 25 | ACO Plus Rangierverteiler 8-fach 1HE leitend bestückt grau, RAL7035   | 966 731 407 | 605 | 145.00 |
| 604 40 26 | ACO Plus Panel 16-fach 2HE leitend grau bestückt, RAL7035             | 966 731 427 | 605 | 260.00 |
| 604 40 27 | ACO Plus Panel 24-fach 2HE leitend grau bestückt RAL7035              | 966 731 337 | 605 | 385.00 |
| 604 40 28 | ACO Plus Panel 32-fach 4HE leitend grau bestückt RAL7035              | 966 731 467 | 605 | 430.00 |
| 604 40 31 | ACO Plus Patch/Rangierpanel 16-fach 3HE inkl. 4 Rangierbügel, RAL9010 | 966 731 447 | 605 | 360.00 |
| 604 40 32 | ACO Plus Rangierverteiler 8-fach 1.5HE leitend, weiss, RAL9010        | 966 731 417 | 605 | 215.00 |
| 604 40 35 | ACO Plus Panel 32-fach 5HE leitend weiss bestückt, RAL9010            | 966 731 477 | 605 | 560.00 |
| 604 40 37 | ACO Plus Panel 16-fach 3HE leitend weiss bestückt, RAL9010            | 966 731 437 | 605 | 320.00 |
| 604 60 02 | ACO Plus Paneldosen für leitenden Einbau                              |             | 605 | 12.00  |
| 604 70 01 | ACO Draht-Einsetzwerkzeug Metall                                      | 983 110 009 | 604 | 65.00  |
| 604 70 09 | ACO Aufschalt-Unterlage   | 966 930 107 | 604 | 4.40   |
| 604 70 10 | ACO Plus Aufschaltwerkzeug 110Connect                                 | 983 294 111 | 604 | 57.00  |
| 604 70 11 | ACO Plus Aufschaltwerkzeug Longlife                                   | 983 294 201 | 604 | 128.00 |
| 604 70 12 | Ersatzklinge zu ACO plus Aufschalt- werkzeug Longlife                 | 983 294 231 | 604 | 30.80  |
| 604 70 13 | Ersatzklinge zu Aufschaltwerkzeug "Standard"                          | 983 294 131 | 604 | 26.40  |
| 604 70 14 | SL TWIST Auflegewerkzeug Tool Kit                                     | 983 294 311 | 604 | 132.00 |
| 604 75 02 | ACO Entriegelungsbügel Rangier-Verteilerdose                          | 983 110 079 | 605 | 4.40   |
| 604 75 30 | ACO Stecksymbole (Icons) "Daten", rot Scheibe à 16 Stk.               | 966 790 163 | 605 | 0.55   |
| 604 75 31 | ACO Stecksymbole (Icons) "Telefon", grün Scheibe à 16 Stk.            | 966 790 243 | 605 | 0.55   |
| 604 80 00 | ACO/SL110 Beschriftungsetikette A4/170 Etiketten                      | 966 799 993 | 605 | 4.40   |
| 604 81 11 | SL 110Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, weiss                         | 966 705 208 | 605 | 5.10   |
| 604 81 12 | SL 110Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, schwarz                       | 966 705 238 | 605 | 5.10   |
| 604 81 13 | SL 110Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, grau                          | 966 705 248 | 605 | 5.10   |
| 604 81 14 | SL 110Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, blau                          | 966 705 268 | 605 | 5.10   |
| 604 81 15 | SL 110Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, rot                           | 966 705 258 | 605 | 5.10   |
| 604 81 16 | SL 110 Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, gelb                         | 966 705 228 | 605 | 5.10   |
| 604 81 17 | SL 110Connect Jack Kat.6/u ungeschirmt, grün                          | 966 705 218 | 605 | 5.10   |
| 604 81 21 | SL Panel LSA+ 24-fach Kat.6/s geschirmt,1HE, grau, RAL7035            | 966 734 631 | 605 | 211.00 |
| 604 81 22 | SL Panel LSA+ 24-fach Kat.6/s geschirmt,1HE, schwarz, RAL9005         |             | 605 | 211.00 |
| 604 81 25 | SL Panel LSA+ 24-fach Kat.6/u ungeschirmt,1HE, grau, RAL7035          |             | 605 | 180.00 |
| 604 81 31 | SL 110Connect Panel 16-fach, 1HE leer, grau, RAL7035                  | 966 731 351 | 605 | 42.00  |
| 604 81 32 | SL 110Connect Panel 16-fach, 1HE leer, schwarz, RAL9005               | 966 730 851 | 605 | 42.00  |
| 604 81 33 | SL 110Connect Panel 24-fach, 1HE leer, grau, RAL7035                  | 966 731 361 | 605 | 42.00  |
| 604 81 34 | SL 110Connect Panel 24-fach, 1HE leer, schwarz, RAL9005               | 966 730 871 | 605 | 42.00  |
| 604 81 41 | SL 110Connect UP-Dose, 3-fach schräg, Edizio kompatibel, weiss        | 966 721 041 | 605 | 10.50  |
| 604 81 43 | SL 110Connect UP-Dose, 3-fach schräg, 80x80mm, weiss                  | 966 722 041 | 605 | 5.80   |
| 604 81 44 | SL 110Connect KNL-Dose, 3-fach schräg, 50x50mm, weiss                 | 966 722 051 | 605 | 4.70   |
| 604 81 52 | SL 110Connect Pistol Grip Tool ohne Kabelmanager                      |             | 605 | 158.00 |
| 604 81 61 | SL 110Connect Blindadapter schwarz                                    | 966 725 131 | 605 | 0.45   |
| 604 81 62 | SL 110Connect Blindadapter grau                                       | 966 725 141 | 605 | 0.45   |

**TYCO / ACO / SL110Connect**

| HE-Nr.    | Bezeichnung  | ELDAS       | RG  | BP     |
|-----------|--|-------------|-----|--------|
| 604 81 63 | SL 110Connect Blindadapter für 2-fach Dosen, weiss                           | 966 799 923 | 605 | 0.80   |
| 604 81 64 | SL 110Connect Blindadapter für 3-fach Dosen, weiss                           | 966 725 011 | 605 | 0.45   |
| 604 81 81 | SL 110Connect Staubschutzkappe für RJ45 Buchsen, rot                         | 977 901 469 | 605 | 0.55   |
| 604 81 82 | SL 110Connect Staubschutzkappe für RJ45 Buchsen, gelb                        | 977 901 459 | 605 | 0.55   |
| 604 81 83 | SL 110Connect Staubschutzkappe für RJ45 Buchsen, blau                        | 977 901 429 | 605 | 0.55   |
| 604 81 84 | SL 110Connect Staubschutzkappe für RJ45 Buchsen, grün                        | 977 901 449 | 605 | 0.55   |
| 604 81 85 | SL 110Connect Staubschutzkappe für RJ45 Buchsen, weiss                       | 977 901 419 | 605 | 0.45   |
| 604 82 01 | AMP TWIST-6S SL Jack Kat.6 mit Staubschutzklappe                             | 966 730 469 | 605 | 7.05   |
| 604 82 02 | AMP TWIST-6AS SL Jack Kat.6AS mit Staubschutzklappe                          | 966 730 449 | 605 | 9.15   |
| 604 82 03 | AMP Steckverbinder Twist-7AS SL Jack SIMON Kat.7A/s Staubschutz              | 966 730 679 | 605 | 12.00  |
| 605 20 01 | ACO Adapter 1xRJ11 Kat.3 ungeschirmt Telefon                                 | 967 004 923 | 605 | 4.40   |
| 605 31 02 | ACO Adapter 1xTT83 12 polig, Kat.3 Telefon PTT-CH Edge                       | 967 004 693 | 605 | 43.20  |
| 605 62 07 | ACO Adapter 2xRJ45 200MHz geschirmt Token Ring/100BaseT                      | 967 005 483 | 605 | 15.40  |
| 605 70 05 | ACO Adapter SUB-D 9 polig Kat.3 gesch. Universell 9/5/1/6/4/8/7/2            | 967 005 533 | 605 | 15.00  |
| 605 71 08 | ACO Adapter 1xRJ45 geschirmt 150 Ohm 100BaseT                                | 967 005 753 | 605 | 26.40  |
| 605 73 01 | ACO Adapter 2xRJ45 200MHz geschirmt Token Ring/Token Ring                    | 967 005 303 | 605 | 15.40  |
| 605 73 02 | ACO Adapter 2xRJ45 200MHz geschirmt 100BaseT/100BaseT                        | 967 005 313 | 605 | 15.40  |
| 605 76 00 | ACO Plus Adapter 1xRJ45 geschirmt Kat.6A 10Gbit, 568A 8p, RAL1013            | 967 016 813 | 605 | 12.80  |
| 605 76 03 | ACO Plus Adapter 1xRJ45 geschirmt Kat.6 EIA/TIA 568 A                        | 967 005 863 | 605 | 11.00  |
| 605 76 04 | ACO Plus Adapter 2xRJ45 geschirmt Kat.6 100Base-T/100Base-T                  | 967 015 923 | 605 | 18.50  |
| 605 76 05 | ACO Plus Adapter 2xRJ45 geschirmt Kat.6 100Base-T/ISDN (TokenRing)           | 967 015 933 | 605 | 18.50  |
| 605 76 06 | ACO Plus Adapter 2xRJ45 geschirmt Kat.6 ISDN (TokenRing)/ISDN (TokenRingen)  | 967 015 883 | 605 | 18.50  |
| 605 76 07 | ACO Plus Adapter 1xRJ45 geschirmt Kat.5e EIA/TIA 568 A                       | 967 005 873 | 605 | 8.60   |
| 605 76 10 | ACO Plus Adapter 1xARJ45 ISO Kat.7A auf allen Paaren, reinweiss              | 967 015 703 | 605 | 30.00  |
| 605 76 11 | ACO Plus Adapter 2xRJ45 geschirmt 1000Base-TX2 / 1000Base-TX2 Kat.7          |             | 605 | 19.40  |
| 605 76 12 | ACO Adapter 4xRJ45 für Telefon ungeschirmt, beige                            | 977 834 229 | 605 | 24.60  |
| 605 76 13 | ACO Adapter 4xRJ45,2xISDN/ISDN parallel mit Widerstand, ungeschirmt, beige   | 977 836 229 | 605 | 24.60  |
| 605 76 14 | ACO Adapter 3xRJ45, 100Base-TX / 2xTel. geschirmt/ungeschirmt, beige         | 977 885 229 | 605 | 22.90  |
| 605 76 15 | ACO Adapter 2xRJ45, PoE-Converter 100Base-TX, 100Base-TX, ungeschirmt, beige | 977 832 229 | 605 | 26.40  |
| 605 76 16 | ACO Adapter 2xRJ45, PoE-Converter 100Base-TX, 100Base-TX, geschirmt, beige   | 977 802 229 | 605 | 22.00  |
| 605 76 17 | ACO Adapter 2xRJ45, PoE 100Base-TX, 100Base-TX, geschirmt, beige             | 977 802 329 | 605 | 18.50  |
| 605 76 18 | ACO Adapter 2xRJ45, PoE ISDN, 100Base-TX, geschirmt, beige                   | 977 802 429 | 605 | 18.50  |
| 662 40 01 | SL 110Connect/MT-RJ, FLF-Dose 1/2-fach, leer, weiss                          | 966 725 121 | 605 | 6.70   |
| 662 40 02 | SL 110Connect/MT-RJ, UP-Dose Edizio, 1/2-fach, leer, weiss                   |             | 605 | 16.00  |
| 662 40 03 | SL 110Connect/MT-RJ, UP-Dose 2-fach, EDIZIOdue, weiss                        |             | 605 | 16.00  |
| 662 40 07 | SL 110Connect/MT-RJ, AP-Dose Edizio, 1/2-fach, leer, weiss                   | 966 722 011 | 605 | 18.00  |
| 662 40 11 | SL 110Connect/MT-RJ, AP-Dose 2-fach, EDIZIOdue, weiss                        | 966 722 011 | 605 | 18.00  |
| 662 40 12 | SL 110Connect/MT-RJ, KNL-Dose 2-fach, EDIZIOdue, weiss                       |             | 605 | 15.00  |
| 662 50 10 | Fiber Optic Cleaving Tool für Multimode Fasern                               | 983 386 079 | 663 | 575.00 |
| 662 95 01 | Staubschutzkappe zu MT-RJ  |             | 663 | 0.45   |
| 680 96 01 | Tyco AMP SFP Durst Cap ohne Logo Schwarze SFP Blindabdeckung                 |             | 814 | 0.60   |