


# Vorkonfektionierte Storenmotorkabel

Stand: 11.2014



© Heinger Kabel AG, Steinhausen / 11.2014

**Heinger Kabel AG**  
Bereich Kabelkonfektion  
Sumpfstrasse 22, Postfach  
CH-6312 Steinhausen

Telefon +41 (0)41 749 16 66  
Telefax +41 (0)41 741 29 01  
eMail [konfektion@heinger-ag.ch](mailto:konfektion@heinger-ag.ch)  
Web [www.heinger-ag.ch](http://www.heinger-ag.ch)

**HEINGER**  
Ein Unternehmen der Gruppe  
Une entreprise du groupe **KROMBERG & SCHUBERT**

Sie kommen ganz Einfach zu Ihren Storenmotorkabel. Konfigurieren Sie die benötigten Kabel mit den nachfolgenden Komponenten und übertragen Sie die Codes auf das beiliegende Formular.

Sie erhalten von uns umgehend ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

## 1 Stecker & Kupplungen



Abbildung	Code	Beschreibung	Artikelnummer	
			Hirschmann	ELDAS
	<b>101</b>	Hirschmann STAS 200 (2LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 4-6.5 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 038-106	157 854 586
	<b>102</b>	Hirschmann STAK 200 (2LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 4-6.5 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 037-106	157 854 686
	<b>103</b>	Hirschmann STAS 3N (3LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 143-106	157 864 586
	<b>104</b>	Hirschmann STAS 3N (3LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 143-100	-
	<b>105</b>	Hirschmann STAK 3N (3LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 140-106	157 864 686
	<b>106</b>	Hirschmann STAK 3N (3LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 140-100	-
	<b>107</b>	Hirschmann STAK 4N (4LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 533-106	157 884 686

2


# 1 Stecker & Kupplungen

Abbildung	Code	Beschreibung	Artikelnummer	
			Hirschmann	ELDAS
	<b>108</b>	Hirschmann STAK 4N (4LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	932 533-100	-
	<b>109</b>	Hirschmann STAS 4N (4LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	934 442-106	157 884 586
	<b>110</b>	Hirschmann STAS 4N (4LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>	934 442-100	-
	<b>111</b>	Hirschmann STAK 5 (5LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 8-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.0 mm <sup>2</sup> Crimpversion	931 691-106	157 874 686
	<b>112</b>	Hirschmann STAS 5 (5LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 8-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.0 mm <sup>2</sup> Crimpversion	931 692-106	157 874 586










# 2 Zubehör zu Stecker & Kupplungen

Abbildung	Code	Beschreibung	Artikelnummer	
			Hirschmann	ELDAS
	<b>201</b>	Hirschmann STASI 2 Sicherungsbügel zu 2LPE	732 044-000	157 954 786
	<b>202</b>	Hirschmann STASI 3 Sicherungsbügel zu 3LPE und 5LPE	732 044-000	157 954 786

## 2 Zubehör zu Stecker & Kupplungen

Abbildung	Code	Beschreibung	Artikelnummer	
			Hirschmann	ELDAS
	<b>203</b>	Hirschmann STASI 4 Sicherungsbügel zu 4LPE	733 449-001	157 974 786

## 3 Endbearbeitung

Abbildung	Code	Beschreibung	Querschnitt	Oberfläche	Farbe	Merkmal
	<b>300</b>	Gerade geschnitten				
	<b>301</b>	Abgemantelt				
	<b>302</b>	Abgemantelt und abisoliert				
	<b>310</b> <b>311</b> <b>312</b> <b>313</b>	Aderendhülse	1.0 mm <sup>2</sup> 1.5 mm <sup>2</sup>	verzinkt verzinkt	- -	6 mm 8 mm 6 mm 8 mm
	<b>320</b> <b>321</b>	Aderendhülse isoliert	1.0 mm <sup>2</sup> 1.5 mm <sup>2</sup>	verzinkt verzinkt	gelb rot	8 mm 8 mm
	<b>330</b> <b>331</b> <b>332</b>	Gabelkabelschuh isoliert	1-2.5 mm <sup>2</sup>	verzinkt	blau	M3 M4 M5
	<b>340</b> <b>341</b> <b>342</b>	Ringkabelschuh isoliert	1-2.5 mm <sup>2</sup>	verzinkt	blau	M3 M4 M5
	<b>350</b> <b>351</b> <b>352</b>	Flachsteckhülse isoliert	1-2.5 mm <sup>2</sup>	verzinkt	blau	4.8x0.5 4.8x0.8 6.3x0.8
	<b>365</b> <b>366</b> <b>367</b>	Flachsteckhülse vollisoliert	1-2.5 mm <sup>2</sup>	verzinkt	blau	4.8x0.5 4.8x0.8 6.3x0.8

## 4 Kabel

Code	Beschreibung	Artikelnummer		Mantel	Aderfarben	Aussen-Ø ca. mm
		Heiniger	ELDAS			
<b>401</b>	TT-flex PVC 2x1 / LN HD308 S2	888 802 023	114 010 203	GR	BR, BL	5.9
<b>402</b>	TT-flex PVC 3x1 / LNPE HD308 S2	888 802 033	114 010 323	GR	BR, BL, GE/GN	6.2
<b>403</b>	TT-flex PVC 4x1 / 3LPE HD308 S2	888 802 043	114 010 423	GR	BR, SW, GR, GE/GN	6.7
<b>404</b>	TT-flex PVC 5x1 / 3LNPE HD308 S2	888 802 053	114 010 523	GR	BR, SW, GR, BL, GE/GN	7.3
<b>405</b>	TT-flex PVC 2x1.5 / LN HD308 S2	888 803 023	114 015 203	GR	BR, BL	6.5
<b>406</b>	TT-flex PVC 3x1.5 / LNPE HD308 S2	888 803 033	114 015 323	GR	BR, BL, GE/GN	6.9
<b>407</b>	TT-flex PVC 4x1.5 / 3LPE HD308 S2	888 803 043	114 015 423	GR	BR, SW, GR, GE/GN	7.4

© Heiniger Kabel AG, Steinhausen / 11.2014

**Heiniger Kabel AG**  
Bereich Kabelkonfektion  
Sumpfstasse 22, Postfach  
CH-6312 Steinhausen

Telefon +41 (0)41 749 16 66  
Telefax +41 (0)41 741 29 01  
eMail [konfektion@heiniger-ag.ch](mailto:konfektion@heiniger-ag.ch)  
Web [www.heiniger-ag.ch](http://www.heiniger-ag.ch)



**HEINIGER**  
Ein Unternehmen der Gruppe  
Une entreprise du groupe **KROMBERG & SCHUBERT**

## 4 Kabel

Code	Beschreibung	Artikelnummer		Mantel	Aderfarben	Aussen-Ø ca. mm
		Heiniger	ELDAS			
408	TT-flex PVC 5x1.5 / 3LNPE HD308 S2	888 803 053	114 015 523	GR	BR, SW, GR, BL, GE/GN	8.3
409	Flex hal-frei 2x1.5 / LN HD308 S2	779 803 023	114 015 205	GR	BR, BL	6.8
410	Flex hal-frei 3x1.5 / LNPE HD308 S2	779 803 033	114 015 325	GR	BR, BL, GE/GN	7.2
411	Flex hal-frei 4x1.5 / 3LPE HD308 S2	779 803 043	114 015 425	GR	BR, SW, GR, GE/GN	7.8
412	Flex hal-frei 4x1.5 / 2LNPE	779 803 044	114 015 426	GR	BR, SW, BL, GE/GN	7.8
413	Flex hal-frei H05Z1Z1-F 4x1.5 / 2LNPE	777 015 430	-	SW	BR, SW, BL, GE/GN	9.5
414	Flex hal-frei 5x1.5 / 3LNPE HD308 S2	779 803 053	114 015 525	GR	BR, SW, GR, BL, GE/GN	8.6
415	Td flex H05VV-F 2x1 / LN HD308 S2	114 010 200	114 010 200	SW	BR, BL	6.8
416	Td flex H05VV-F 3x1 / LNPE HD308 S2	114 010 320	114 010 320	SW	BR, BL, GE/GN	7.2
417	Td flex H05VV-F 4x1 / 3LPE HD308 S2	114 010 420	114 010 420	SW	BR, SW, GR, GE/GN	8.1
418	Td flex H05VV-F 4x1 / 2LNPE	114 010 430	114 010 430	SW	BR, SW, BL, GE/GN	8.1
419	Td flex H05VV-F 5x1 / 3LNPE HD308 S2	114 010 520	114 010 520	SW	BR, SW, GR, BL, GE/GN	8.8
420	Td flex H05VV-F 2x1.5 / LN HD308 S2	114 015 200	114 015 200	SW	BR, BL	7.6
421	Td flex H05VV-F 3x1.5 / LNPE HD308 S2	114 015 320	114 015 320	SW	BR, BL, GE/GN	8.3
422	Td flex H05VV-F 4x1.5 / 3LPE HD308 S2	114 015 420	114 015 420	SW	BR, SW, GR, GE/GN	9.5
423	Td flex H05VV-F 4x1.5 / 2LNPE	114 015 430	114 015 430	SW	BR, SW, BL, GE/GN	9.5
424	Td flex H05VV-F 5x1.5 / 3LNPE HD308 S2	114 015 520	114 015 520	SW	BR, SW, GR, BL, GE/GN	10.5
425	Gd flex H05RR-F 2x1 / LN HD308 S2	115 010 200	115 010 200	SW	BR, BL	7.5
426	Gd flex H05RR-F 3x1 / LNPE HD308 S2	115 010 320	115 010 320	SW	BR, BL, GE/GN	7.9
427	Gd flex H05RR-F 4x1 / 3LPE HD308 S2	115 010 420	115 010 420	SW	BR, SW, GR, GE/GN	8.6
428	Gd flex H05RR-F 5x1 / 3LNPE HD308 S2	115 010 520	115 010 520	SW	BR, SW, GR, BL, GE/GN	9.7
429	Gd flex H05RR-F 2x1.5 / LN HD308 S2	115 015 200	115 015 200	SW	BR, BL	9.1
430	Gd flex H05RR-F 3x1.5 / LNPE HD308 S2	115 015 320	115 015 320	SW	BR, BL, GE/GN	9.6
431	Gd flex H05RR-F 4x1.5 / 3LPE HD308 S2	115 015 420	115 015 420	SW	BR, SW, GR, GE/GN	10.7
432	Gd flex H05RR-F 5x1.5 / 3LNPE HD308 S2	115 015 520	115 015 520	SW	BR, SW, GR, BL, GE/GN	11.7

5

## 5 Beschriftungen

Abbildung	Code	Beschreibung	Farbe	Bemerkungen
	<b>500</b> <b>510</b>	Schrumpfschlauch Laminat	Weiss Weiss	
	<b>520</b>	Direktdruck Inkjet	Schwarz	Nur auf weissem oder grauem Kabel möglich

# Vorkonfektionierte Storemotorkabel

<input type="checkbox"/> <b>Offertanfrage</b>	<b>Eingabetermin:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>	<b>Liefertermin:</b>
Auftraggeber:		Lieferung an:	
Firma:		Firma:	
Adresse:		Adresse:	
PLZ / Ort:		PLZ / Ort:	
Name:		Name:	
Abteilung:		Abteilung:	
Telefon:		Telefon:	
eMail:		eMail:	
Objekt:		Objekt:	

Storemotorkabel									
Pos	Menge	Ende 1	Beschriftung E1		Kabeltyp	Länge L1	Beschriftung E2		Ende 2
			Typ	Text			Typ	Text	
10	Stk					m			
20	Stk					m			
30	Stk					m			
40	Stk					m			
50	Stk					m			
60	Stk					m			
70	Stk					m			
80	Stk					m			
90	Stk					m			
100	Stk					m			

Zusatzinformationen	
<input type="checkbox"/>	Stecker werden kostenlos beige gestellt
<input type="checkbox"/>	Aufmachung Einzelbund (grollt und gebunden) / <input type="checkbox"/> Zehnerbund (10 Kabel zusammen gerollt & gebunden)
<input type="checkbox"/>	Anlieferung Etagenweise ( <input type="checkbox"/> Eine Lieferung / <input type="checkbox"/> Gestaffelt in Lieferungen)
<input type="checkbox"/>	Mass L2:        mm / <input type="checkbox"/> Mass L3:        mm / <input type="checkbox"/> Mass L4:        mm
<input type="checkbox"/>	

© Heiniger Kabel AG, Steinhausen / 11.2014

Heiniger Kabel AG  
 Bereich Kabelkonfektion  
 Sumpfstrasse 22, Postfach  
 CH-6312 Steinhausen

Telefon +41 (0)41 749 16 66  
 Telefax +41 (0)41 741 29 01  
 eMail konfektion@heiniger-ag.ch  
 Web www.heiniger-ag.ch



**Kabeltechnologie**  
**Technologie de câbles**

Die Fachkompetenz der Firma **Heiniger Kabel AG** in den Bereichen Installations- und Industriekabel, Kabelkonfektionen für die Industrie und Kommunikations-Verkabelungen (LAN), basiert auf einer Erfahrung von mehr als 80 Jahren. 1918 mit 12 Mitarbeitern gegründet, ist **Heiniger Kabel AG** heute einer der führenden Schweizer Kabelanbieter mit über 100 Mitarbeitern.

*Les compétences de **Heiniger Câbles SA** dans les domaines des câbles électriques, des faisceaux câblés pour l'industrie et des composants informatiques pour réseaux LAN, s'appuient sur une expérience et un savoir-faire de plus de 80 ans. Fondée en 1918 avec une douzaine de collaborateurs, **Heiniger Câbles SA** occupe une position de leader sur le marché suisse et emploie aujourd'hui une centaine de personnes.*

**Vertrieb Deutsche Schweiz Elektrokabel und EDV-Netzwerkprodukte in Köniz (BE)**  
**Vente Suisse Allémanique câbles électriques et réseaux informatiques à Köniz (BE)**



Hauptsitz Köniz  
*Siège principal*



Kabelschneidcenter  
*Centre de coupe pour câbles*



Lager EDV-Netzwerkprodukte  
*Stock réseaux informatiques*

**Kabel-Zentrallager und Vertrieb West Schweiz in Domdidier (FR)**  
**Stock central de câbles et vente Suisse Romande à Domdidier (FR)**



Gebäude 1  
*Bâtiment 1*



Schneidmaschine  
*Machine de coupe*

Kabelsortiment mit 7'500 versch. Artikeln • Lager mit 40'000 Kabel-Bobinen und Ringen

*Programme de vente avec 7'500 références • Stock de plus de 40'000 bobines et couronnes*



Gebäude 2  
*Bâtiment 2*



Hochregallager  
*Stockage en hauteur*



Aussenlager  
*Stock extérieur*

**Konfektionstechnologie in Steinhausen (ZG)**  
**Technologie de confections à Steinhausen (ZG)**

Ziel der Konfektionsabteilung ist, Kunden in der Entwicklungsphase individueller Lösungen zu beraten.


*Notre but est de concevoir des solutions individuelles avec nos clients dès la phase de développement.*



Filiale Steinhausen  
*Filiale Steinhausen*



Just in time und assortiert  
*Just in time et assorti*



Baugruppe  
*Sous-groupe*

# Heiniger Kabel AG / Heiniger Câbles SA

---

## Hauptsitz

Sägestrasse 65  
CH-3098 Köniz  
[www.heiniger-ag.ch](http://www.heiniger-ag.ch)

### Bereich EDV-Netzwerke

Tel: 031 970 55 50  
Fax: 031 970 55 59  
[cnet@heiniger-ag.ch](mailto:cnet@heiniger-ag.ch)

### Bereich Installationskabel

Tel: 031 970 55 70  
Fax: 031 970 55 79  
[installation@heiniger-ag.ch](mailto:installation@heiniger-ag.ch)

### Bereich Industriekabel

Tel: 031 970 55 30  
Fax: 031 970 55 39  
[industrie@heiniger-ag.ch](mailto:industrie@heiniger-ag.ch)

## Zweigstellen / Succursales

### Suisse romande:

#### Heiniger Câbles SA

Zone industrielle  
CH-1564 Domdidier  
Tél: 026 676 96 70  
Fax: 026 676 96 79  
[vente@heiniger-ag.ch](mailto:vente@heiniger-ag.ch)

### Bereich Konfektion

Sumpfstrasse 22  
CH-6312 Steinhausen  
Tel: 041 749 16 66  
Fax: 041 741 29 01  
[konfektion@heiniger-ag.ch](mailto:konfektion@heiniger-ag.ch)

