

Heiniger Kabel AG
Sägestrasse 65, Postfach
CH-3098 Köniz

Câbles d'installation
Réseaux informatiques
Câbles industriels
Administration

Tel. 031 970 55 70
... 50
... 30
... 20

installation@heiniger-ag.ch
cnet@heiniger-ag.ch
industrie@heiniger-ag.ch
admin@heiniger-ag.ch

HEINIGER
Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe
**KROMBERG
& SCHÜBERT**
www.heiniger-ag.ch



Systemes de connexion et câbles data cuivre
... Qualité, qui connecte



INFRALAN®

ECOLAN®

Système de connexion H-LINE M

Panneaux de brassage

No° d'article	E-No°	Description	
6037001		H-LINE M Panneau de brassage 19" 24x 1UH vide, acier gris, p. module KS	
6037002		H-LINE M Panneau de brassage 19" 24x 1UH vide, acier noir, p. module KS	
6037010		H-LINE M Panneau de brassage 19" 24x UH vide, RAL7035, pour module Keystone	
6037012		H-LINE M Panneau de brassage 19" 24x 1UH vide, noir, pour module Keystone	
6037020		H-LINE M Panneau de brassage 19" 24x 1UH vide, acier inoxydable, p. module KS	
6037029		H-LINE M Panneau de brassage 19" 48x 1.5UH vide, acier inoxyda., p. module KS	

Modules de raccordement

No° d'article	E-No°	Description	
6032001		H-LINE M Module de raccordement Cat.6A/s ISO/IEC, 10Gbit, Keystone	
6032002		H-LINE M Module de raccordement Cat.6A/s ISO/IEC, 10Gbit, Keystone, 12pc	

Anti-poussière

No° d'article	E-No°	Description	
De 6039020 à 6039026		H-LINE M Anti-poussière pour module Cat.6A, Set à 10 pcs.	
De 6039001 à 6039004		H-LINE M Calotte anti-poussière pour panneau de brassage, set à 10 pcs.	

Système de connexion INFRALAN Cat.6_A blindé

Panneaux de brassage

No° d'article	E-No°	Description	
6077001	966743039	INFRALAN Panneau de brassage 19" 1UH vide gris pour 24 modules Keystone incl. champs d'étiquette	
6077002	966743139	INFRALAN Panneau de brassage 19" 1UH vide noir pour 24 modules Keystone incl. champs d'étiquette	
6077003	966743239	INFRALAN Panneau de brassage 19" 1UH vide métallisé pour 24 modules Keystone sans champs d'étiquette	
6077009	966790179	INFRALAN panneau de maintien 19" 1UH 24x pour raccord de câble	

Modules de raccordement

No° d'article	E-No°	Description	
6072004	966779459	INFRALAN Module de raccordement RJ45 Standard Cat.6 _A /s ISO/IEC 10Gbit, Keystone	  
6072007	966779759	INFRALAN Snap-In coupleur RJ45-RJ45 Cat.6 _A /s, Keystone	
6072008	966779859	INFRALAN Raccord de câble Cat.6 _A /s Classe EA, 10Gbit	

Système de connexion INFRALAN Cat.6_A non blindé

Panneau de brassage

No° d'article	E-No°	Description	
6077012	966743339	INFRALAN Panneau de brassage 19" 1UH vide décalé noir UTP pour 24 modules Keystone	

Module de raccordement

No° d'article	E-No°	Description	
6072012	966779419	INFRALAN Module de raccordement Cat.6 _A blanc non blindé, Keystone	

Système de connexion ECOLAN Cat.6 non blindé

Panneau de brassage

No° d'article	E-No°	Description	
6077010	966743329	ECOLAN Panneau de brassage 19" 1UH vide noir UTP pour 24 modules Keystone	

Module de raccordement

No° d'article	E-No°	Description	
6072010	966779209	ECOLAN Module de raccordement Cat.6 blanc non blindé, Keystone	

Câbles data H-LINE Cat. 7_A et Cat. 7 blindé

Cat. 7_A blindé

No° d'article	E-No°	Description	Réaction au feu min.
6011519C	102617628	H-LINE 1322 S/FTP 4x2x0.62 FRNC/LSOH 1300MHz, orange Bobines à 500m; 1000m et longueurs coupées	 Cca - s1a, d1, a1
6011519D	102617618	H-LINE 1322 S/FTP 4x2x0.62 FRNC/LSOH 1300MHz, orange Bobines à 500m; 1000m et longueurs coupées	 Dca - s2, d1, a1

Cat. 7 blindé

No° d'article	E-No°	Description	Réaction au feu min.
6011516C	102617528	H-LINE 1023 S/FTP 4x2x0.56 FRNC/LSOH 1000MHz, orange Bobines à 500m; 1000m et longueurs coupées	 Cca - s1a, d1, a1
6011513D	102617418	H-LINE 923 S/FTP 4x2x0.56 FRNC/LSOH 1000MHz, orange Bobines à 500m; 1000m et longueurs coupées	 Dca - s2, d1, a1

Câbles data H-LINE et INFRALAN Cat. 6_A et Cat.6 non blindé

Cat. 6_A non blindé

No° d'article	E-No°	Description	Réaction au feu min.
6021313B	102616338	INFRALAN 500 U/UTP 4x2x0.57 LSOH 500MHz, bleu Box à 305m Bobines à 500m et longueurs coupées	 B2ca - s1a, d0, a1

Cat. 6 non blindé

No° d'article	E-No°	Description	Réaction au feu min.
6011313D	102615008	H-LINE 450 U/UTP 4x2x0.54 FRNC/LSOH 450MHz, gris Box à 305m Bobines à 500m; 1000m et longueurs coupées	 Dca - s2, d2, a1

Câbles patch

Unipatch RJ45 cat.6_A, blindé, sans halogène/Unipatch RJ45 Kat.6_A, geschirmt, halogenfrei



Type de câble:	Uninet flex 7702 S/FTP 4x2x0.132 sans halogène, 1200MHz	Kabeltyp:	Uninet flex 7702 S/FTP 4x2x0.132 halogenfrei, 1200MHz
Type de fiche:	AMP EMT RJ45 500MHz cat.6 _A	Steckertyp:	AMP EMT RJ45 500MHz Kat.6 _A
Capot:	TLP mécanique enfile	Knickschutz:	TLP mechanisch aufgeschoben
Méthode de test:	Câblage	Prüfverfahren:	Belegung
Marquage:	Marqué inkjet d'un côté avec longueur/catégorie	Beschriftung:	Inkjet einseitig mit Länge/Kategorie

Câblage 1:1 /Belegung 1:1

Länge/Farbe Longueur/Couleur	Schwarz Noir	Grau Gris	Gelb Jaune	Grün Vert	Blau Bleu	Rot Rouge	Violett Violet	Orange Orange	Weiss Blanc
0.5m	769 60 05	769 62 05	769 64 05	769 66 05	769 68 05	769 70 05	769 72 05	769 74 05	769 78 05
1.0m	769 60 10	769 62 10	769 64 10	769 66 10	769 68 10	769 70 10	769 72 10	769 74 10	769 78 10
1.5m	769 60 15	769 62 15	769 64 15	769 66 15	769 68 15	769 70 15	769 72 15	769 74 15	769 78 15
2.0m	769 60 20	769 62 20	769 64 20	769 66 20	769 68 20	769 70 20	769 72 20	769 74 20	769 78 20
3.0m	769 60 30	769 62 30	769 64 30	769 66 30	769 68 30	769 70 30	769 72 30	769 74 30	769 78 30
5.0m	769 60 50	769 62 50	769 64 50	769 66 50	769 68 50	769 70 50	769 72 50	769 74 50	769 78 50
7.0m	769 60 70	769 62 70	769 64 70	769 66 70	769 68 70	769 70 70	769 72 70	769 74 70	769 78 70
10m	769 61 00	769 63 00	769 65 00	769 67 00	769 69 00	769 71 00	769 73 00	769 75 00	769 79 00
15m	769 61 15	769 63 15	769 65 15	769 67 15	769 69 15	769 71 15	769 73 15	769 75 15	769 79 15
20m	769 61 20	769 63 20	769 65 20	769 67 20	769 69 20	769 71 20	769 73 20	769 75 20	769 79 20
25m	769 61 25	769 63 25	769 65 25	769 67 25	769 69 25	769 71 25	769 73 25	769 75 25	769 79 25
30m	769 61 30	769 63 30	769 65 30	769 67 30	769 69 30	769 71 30	769 73 30	769 75 30	769 79 30
40m	a. A.	769 63 40	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
50m	a. A.	769 63 50	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Câblage croisé / Belegung cross

Länge Longueur	0.5m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	5.0m	7.0m	10m
Cross Rot Croisé rouge	769 76 05	769 76 10	769 76 15	769 76 20	769 76 30	769 76 50	769 76 70	769 77 00

Longueurs spéciales et câblages spécifiques sur demande
Sonderlängen und spezifische Belegungen auf Anfrage

Boîtiers

Boît. encastré

No° d'article	E-No°	Description	
6122312	878140000	Feller Boît. encastré EDIZIOdue, 2 ports blanc droites p. RJ45 (KS) avec cadre	
6122333	878150000	Feller Boît. encastré EDIZIOdue, 2 ports blanc inclinés pour RJ45 (KS) avec cadre	
6122328	977500000	Feller Boîtier encastré IP55, 2 ports blanc inclinés pour RJ45 (KS)	

Boît. apparent

No° d'article	E-No°	Description	
6122311	878141000	Feller Boîtier apparent EDIZIOdue, 2 ports blanc droit p. RJ45 (KS)	
6122331	878151000	Feller Boîtier apparent EDIZIOdue, 2 ports blanc inclinés pour RJ45 (KS)	
6122329	977501000	Feller Boîtier apparent IP55, 2 ports blanc, 87x87, pour RJ45 (KS)	

Boît. FLF

No° d'article	E-No°	Description	
6112504	979432003	Hager Boîtier FLF pour 2 ports blanc RJ45 (KS), avec case de marquage	

Boîte DIN

No° d'article	E-No°	Description	
6077060	966790279	INFRALAN adaptateur rail DIN 1xRJ45 Keystone, plastique gris, vide Dimensions (LxHxP): 21.5x54.0x60.6mm avec plaque d'extrémité à gauche	

Systemgarantie



Systeme de Garantie 25 ans

Heiniger Câbles SA garantit pendant une période de 25 ans que le système de câblage H-Line installé respectera les valeurs spécifiées dans les normes au moment de la livraison des composants.

Cette garantie est soumise à l'approbation de la demande de garantie par Heiniger Kabel AG et au respect des conditions de garantie.

Heiniger Kabel AG
Sägestrasse 65, Postfach
CH-3098 Köniz

Câbles d'installation
Réseaux informatiques
Câbles industriels
Administration

Tel. 031 970 55 70
... 50
... 30
... 20

installation@heiniger-ag.ch
cnet@heiniger-ag.ch
industrie@heiniger-ag.ch
admin@heiniger-ag.ch

HEINIGER
Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe

www.heiniger-ag.ch

Hauptsitz / Siège social

Sägestrasse 65
CH-3098 Köniz
www.heiniger-ag.ch

Département des réseaux informatiques

Tel: 031 970 55 50
cnet@heiniger-ag.ch

Département des câbles d'installation

Tel: 031 970 55 70
installation@heiniger-ag.ch

Département des câbles industriels

Tel: 031 970 55 30
industrie@heiniger-ag.ch

Zweigstellen / Succursales

Suisse Romande:

Heiniger Câbles SA

Route de la Plaine 56
CH-1580 Avenches
Tél: 026 676 96 70
vente@heiniger-ag.ch

Département de la confection

Sumpfstrasse 22
CH-6312 Steinhausen
Tel: 041 749 16 66
konfektion@heiniger-ag.ch