




H-LINE



H-LINE Stecksysteme und Datenkabel

... Qualität, die verbindet



HEINIGER
Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe

KROSCHE

KROMBERG & SCHUBERT

Verbunden mit Leidenschaft

Stecksystem H-LINE M Kat. 6A geschirmt

Rangierfelder

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6037001	966743409	H-LINE M Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, Stahl grau, für Keystone Module	
6037002	966743419	H-LINE M Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, Stahl schwarz, für Keystone Module	
6037010	966743509	H-LINE M Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, RAL7035, für Keystone Module nur für H-LINE M Anschlussmodule	
6037012	966743519	H-LINE M Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, schwarz, für Keystone Module nur für H-LINE M Anschlussmodule	
6037020	966743529	H-LINE M Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, Edelstahl, für Keystone Module	
6037029	966743629	H-LINE M Rangierfeld 19" 1.5HE 48x STP leer, Edelstahl, für Keystone Module	

Anschlussmodul

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6032001	966779559	H-LINE M Anschlussmodul RJ45 Kat.6A/s ISO/IEC, 10Gbit, Keystone	
6032002	966779659	H-LINE M Anschlussmodul RJ45 Kat.6A/s ISO/IEC, 10Gbit, Keystone, 12er Pack	

Staubschutzkappen

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6039020 bis 6039026	966799129 bis 966799169	H-LINE M Staubschutzklappe für Kat.6A Module, Set à 10 Stk.	
6039001 bis 6039004	966799239 bis 966799269	H-LINE M Staubschutzklappe für Rangierpanel, Set à 10 Stk.	

6039020	966799129	schwarz	6039001	966799239	gelb
6039021	966799109	weiss	6039002	966799249	blau
6039022	966799119	grau	6039003	966799259	grün
6039023	966799139	gelb	6039004	966799269	rot
6039024	966799149	blau			
6039025	966799159	grün			
6039026	966799169	rot			

Stecksystem H-LINE I Kat.6_A geschirmt

Rangierfelder

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6038001	966743549	H-LINE I Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, grau, für Keystone Module	
6038002	966743559	H-LINE I Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, schwarz, für Keystone Module	
6038003	--	H-LINE I Rangierfeld 19" 1HE 24x STP leer, Metallfarbe, für Keystone Module	

Anschlussmodul

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6033004	966779579	H-LINE I Anschlussmodul RJ45 Kat.6A/s ISO/IEC, 10Gbit, Keystone	
6033007	967245519	H-LINE I Durchführungskupplung RJ45-RJ45, KS, Kat.6A/s	

Staubschutzkappe

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6038520	--	H-LINE I Staubschutzeinheit schwarz für Kat.6A/s Modul, Set à 10 Stk.	

Stecksystem H-LINE I Kat.6_A ungeschirmt

Rangierfeld

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6038012	966743539	H-LINE I Rangierfeld 19" 1HE 24x UTP versetzt, leer, grau, für KS-Module	

Anschlussmodul

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6033012	966779589	H-LINE I Anschlussmodul RJ45 Kat.6A/u ISO/IEC, 10Gbit, weiss, Keystone	
6033112	966779599	H-LINE I Anschlussmodul RJ45 Kat.6A/u ISO/IEC, 10Gbit, schwarz, Keystone	

H-LINE Datenkabel Kat. 7_A und Kat. 7 geschirmt

Kat. 7_A geschirmt

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	Farbe	Brandverhalten min.
6011519C	102617628	H-LINE 1322 Datenkabel S/FTP 4x2x0.62 FRNC/LSOH 1500MHz Kat.7A, orange, Cca		 Cca - s1a, d1, a1
6011419C	--	H-LINE L22 Datenkabel S/FTP 4x2x0.62 FRNC/LSOH 1300MHz Kat.7A, orange, Cca		 Cca - s1a, d1, a1
6011429C	--	H-LINE L22 Datenkabel S/FTP 4x2x0.62 FRNC/LSOH 1300MHz Kat.7A, grau, Cca		 Cca - s1a, d1, a1

Kabel erhältlich als Spulen à 500m und 1000m sowie Schnittlängen nach Wunsch.

Kat. 7 geschirmt

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	Farbe	Brandverhalten min.
6011516C	102617528	H-LINE 1023 Datenkabel S/FTP 4x2x0.56 FRNC/LSOH 1000MHz Kat.7, orange, Cca		 Cca - s1a, d1, a1
6011513C	102617428	H-LINE 923 Datenkabel S/FTP 4x2x0.56 FRNC/LSOH 1000MHz Kat.7, orange, Cca		 Cca - s1a, d1, a1
6011413C	--	H-LINE L23 Datenkabel S/FTP 4x2x0.56 FRNC/LSOH 1000MHz Kat.7, orange, Cca		 Cca - s1a, d1, a1
6011423C	--	H-LINE L23 Datenkabel S/FTP 4x2x0.56 FRNC/LSOH 1000MHz Kat.7, grau, Cca		 Cca - s1a, d1, a1

Kabel erhältlich als Spulen à 500m und 1000m sowie Schnittlängen nach Wunsch.

H-LINE Datenkabel Kat. 6_A und Kat.6 ungeschirmt

Kat. 6_A ungeschirmt

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	Farbe	Brandverhalten min.
6011316B	102616238	H-LINE 500 Datenkabel U/UTP 4x2x0.57 LSFROH, 500MHz, Kat.6A, grau, B2ca		 B2ca - s1a, d0, a1
6021313B	102616338	INFRALAN 500 Datenkabel U/UTP 4x2x0.57 LSFROH, 500MHz, Kat.6A, blau, B2ca		 B2ca - s1a, d0, a1

Kabel erhältlich als **Box à 305m**, Spulen à 500m sowie Schnittlängen nach Wunsch.

Kat. 6 ungeschirmt

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	Farbe	Brandverhalten min.
6011313D	102615008	H-LINE 450 Datenkabel U/UTP 4x2x0.54 FRNC/LSOH, 450MHz, Kat.6, grau, Dca		 Dca - s2, d2, a1

Kabel erhältlich als **Box à 305m**, Spulen à 500m und 1000m sowie Schnittlängen nach Wunsch.

H-LINE Patchkabel

Kategorie 6A, Belegung 1:1

	Artikel Nr.	0.5m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	5.0m	7.0m	10m	15m	20m	25m	30m
	schwarz 769 ...	60 05	60 10	60 15	60 20	60 30	60 50	60 70	61 00	61 15	61 20	61 25	61 30
	grau 769 ...	62 05	62 10	62 15	62 20	62 30	62 50	62 70	63 00	63 15	63 20	63 25	63 30
	gelb 769 ...	64 05	64 10	64 15	64 20	64 30	64 50	64 70	65 00	65 15	65 20	65 25	65 30
	grün 769 ...	66 05	66 10	66 15	66 20	66 30	66 50	66 70	67 00	67 15	67 20	67 25	67 30
	blau 769 ...	68 05	68 10	68 15	68 20	68 30	68 50	68 70	69 00	69 15	69 20	69 25	69 30
	rot 769 ...	70 05	70 10	70 15	70 20	70 30	70 50	70 70	71 00	71 15	71 20	71 25	71 30
	violett 769 ...	72 05	72 10	72 15	72 20	72 30	72 50	72 70	73 00	73 15	73 20	73 25	73 30
	orange 769 ...	74 05	74 10	74 15	74 20	74 30	74 50	74 70	75 00	75 15	75 20	75 25	75 30
	weiss 769 ...	78 05	78 10	78 15	78 20	78 30	78 50	78 70	79 00	79 15	79 20	79 25	79 30

Kategorie 6A, Belegung crossover

	Artikel Nr.	0.5m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	5.0m	7.0m	10m	15m	20m	25m	30m
	rot cross 769 ...	76 05	76 10	76 15	76 20	76 30	76 50	76 70	77 00	77 15	77 20	77 25	77 30

Abweichende Längen und Konfektionen sind als Spezialanfertigung jederzeit möglich

Beschriftungen

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
7900604	--	Etikette ein- oder zweizeilig bedruckt mit oder ohne fortlaufender Nummerierung	Kat.6 / L: 2m
7900605	--	Inkjet-Bedruckung schwarz, beidseitig, ein- oder zweizeilig mit fortlaufender Nummerierung	Heiniger Kabel KB Länge: 2,00m Kat.6
7900606	--	Inkjet-Bedruckung schwarz, beidseitig, ein- oder zweizeilig	LF D: 50m Kat.5e

Anschlussdosen

UP-Dosen

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6122328	977500000	Feller NUP Anschlussdose IP55, 2fach weiss, 87x87, für RJ45 (KS)	
6122333	878150000	Feller UP-Dose EDIZIOdue, 2fach weiss Schrägauslass für RJ45 (KS) m. Rahmen	
6122312	878140000	Feller UP-Dose EDIZIOdue, 2fach weiss Gradauslass für RJ45 (KS), m. Rahmen	
6123333	974090000	Feller UP-Dose EDIZIO.liv, 2fach weiss Schrägauslass für RJ45 (KS) m. Rahmen SNAPFIX® Befestigungssystem	
6123312	974060000	Feller UP-Dose EDIZIO.liv, 2fach weiss Gradauslass für RJ45 (KS), m. Rahmen SNAPFIX® Befestigungssystem	

AP-Dosen

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6122329	977501000	Feller NAP Anschlussdose IP55, 2fach weiss, 87x87, für RJ45 (KS)	
6123331	974091000	Feller AP-Dose EDIZIO.liv, 2fach weiss Schrägauslass für RJ45 (KS) SNAPFIX® Befestigungssystem	
6123311	974061000	Feller AP-Dose EDIZIO.liv, 2fach weiss Gradauslass für RJ45 (KS) SNAPFIX® Befestigungssystem	

FLF-Dosen

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6122304	878872000	Feller FLF-Dose für 2fach weiss RJ45 (KS) mit Beschriftungsfeld	

Blindabdeckung

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6119009	966790456	Keystone Blindabdeckung weiss für Dosen und Rangierfeld, Set à 10Stk.	

DIN-Dosen

Artikel Nr.	Eldas Nr.	Bezeichnung	
6038060	977891019	H-LINE I Hutschienenadapter DIN 1xRJ45 Keystone , Kunststoff grau, leer inkl. Abschlussplatte links	

Systemgarantie



25 Jahre Systemgarantie

Heiniger Kabel AG garantiert für einen Zeitraum von 25 Jahren, dass das installierte H-Line Verkabelungssystem die Werte, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Komponenten in den Normen angegeben sind, erfüllen.

Voraussetzung ist, dass die Garantieanmeldung durch die Heiniger Kabel AG genehmigt wurde und die Garantiebestimmungen eingehalten werden.

Verbunden mit Leidenschaft




Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe



Elektrokabel
Câbles électriques



Konfektionierte Leitungen
Câbles confectionnés



Netzwerke
Réseaux LAN



IT - Netzwerke
Réseaux informatiques

Hauptsitz

Heiniger Kabel AG
Waldeggstrasse 51
CH-3097 Liebefeld (BE)

Bereich EDV-Netzwerke

📞 031 970 55 50
✉️ cnet@heiniger-ag.ch

Bereich Installationskabel

📞 031 970 55 70
✉️ installation@heiniger-ag.ch

Bereich Industriekabel

📞 031 970 55 30
✉️ industrie@heiniger-ag.ch

Zweigniederlassungen

Heiniger Câbles SA
Route de la Plaine 56
CH-1580 Avenches (VD)
📞 026 676 96 70
✉️ vente@heiniger-ag.ch

Heiniger Kabel AG
Sumpfstrasse 22
CH-6312 Steinhausen (ZG)

Bereich konfektionierte Leitungen

📞 041 749 16 66
✉️ konfektion@heiniger-ag.ch

